



L'igloo pour veaux

CalfHouse Premium avec courette Vertoflex II

- En fibre de verre, plus stable et rigide, traité UV
- Plus de confort pour le veau, température optimale toute l'année
- Toit plus haut, plus de liberté et de mouvements
- Parois intérieures lisses facilitant le nettoyage
- Barreaux du parc verticaux
- **Roulettes ø 125 mm permettent un déplacement aisé**
- Seuil en bois bongossi (100 x 14,5 x 2,5 cm) retient la paille
- Seaux et accessoires en option

Réf: 14430

560.-^{TTC}
Règlement compliant



ROTOR CIRCULAIRE
À 2 LAMES ARTICULÉES

CONÇUE POUR UNE UTILISATION INTENSIVE !

La caisse monobloc et tout l'ensemble mécanique sont solidaires d'un châssis rigide qui assure un ensemble parfaitement ossaturé.

• GYROBROYEUR E 1500

Largeur de travail : 1,48 m

- Attelage standard n°2 déportable en largeur (200 mm) avec chaînes de rappel
 - Cardan avec sécurité à boulon
 - Renforts supérieurs
 - Volet de protection arrière mobile
- Patins latéraux réglables en hauteur
 - Bavette anti-projection

1450.-^{TTC}
Règlement compliant



PROMODIS (Suisse) SA

1438 Method - Tél. 024 459 60 20

L'essentiel

Promotions Automne

Valable du 15 septembre au 31 octobre 2011



**E SUR TOUT
DE SOL**

• BaLaYEUSe BL 2000

Largeur de travail : 2 m

- Balai en fibres mixtes (Polypropylène/ polyester de Ø 550 mm)
- Bavettes anti-projection
- Orientation + ou - 20°

2200.-^{TTC}
Règlement comptant



PROMODIS (Suisse) SA

1438 Method - Tél. 024 459 60 20

L'essentiel

Promotions Automne

Valable du 15 septembre au 31 octobre 2011

• BEnNE PORTÉE BasCULanTE

La caisse repose sur un châssis

- Châssis mécano soudé
 - Attelage mixte rotule ou barres à trous
 - Basculement sur châssis commandé par levier à verrouillage automatique
- Option: - Lame arrière

**Nouvelle
Gamme**



890.-^{TTC}
Règlement comptant



PROMODIS (Suisse) SA

1438 Mathod - Tél. 024 459 60 20

L'essentiel

Promotions Automne

Valable du 15 septembre au 31 octobre 2011



• **TONDUSE E 2800**

Largeur de coupe : 2,84 m

- 3 rotors à 2 lames tranchantes et ventilantes
- Boîtier central de 125 cv
- Boîtiers latéraux de 30 cv
- Liaison inter-boîtiers par transmission à cardan
- Transmission principale avec sécurité à friction
- 4 roues pivotantes Ø 360 mm

5800.-^{ITC}
Règlement comptant



PROMODIS (Suisse) SA

1438 Mathod - Tél. 024 459 60 20

L'essentiel

Promotions Automne

Valable du 15 septembre au 31 octobre 2011



• **BÉTONNIÈRE TB 6**

Capacité : 350 l

- Attelage 3 points
- Entraînement par PDF tracteur
- Cuve montée sur moyeu renforcé
- 3 pales de malaxage
- Couronne en fonte
(Livrée sans cardan)

1100.-^{ITC}
Règlement comptant



PROMODIS (Suisse) SA

1438 Method - Tél. 024 459 60 20

L'essentiel

Promotions Automne

Valable du 15 septembre au 31 octobre 2011

• SCIE CIRCULAIRE SE 600

- Moteur électrique 3 KW 4 CV triphasé avec frein
- Arrêt d'urgence
- Lame Ø 600 mm
- Capacité de sciage : 170 mm



1150.-^{TTC}

Règlement comptant

sC 600

- Scie à chevalet entraînement par prise de force
- Attelage 3 points tracteur
- Lames Ø 600 mm
- Capacité de sciage : 225 mm

1100.-^{TTC}

Règlement comptant



PROMODIS (Suisse) SA

1438 Method - Tél. 024 459 60 20

L'essentiel

Promotions Automne

Valable du 15 septembre au 31 octobre 2011



• GOdET 3 POInTs G 2000

Longueur : 2 m ; Volume : 1220 l

- Basculement hydraulique par 2 vérins DE
- Lames d'usure avant latérales en acier renforcé
- Renforts inférieurs de grosse dimension
- Grenailage total avant peinture
- Attelage en chape 12 mm

Existe en 2.20 m et 2.50 m.

1880.-^{TTC}

Règlement comptant



PROMODIS (Suisse) SA
1438 Mathod - Tél. 024 459 60 20

L'essentiel

Promotions Automne

Valable du 15 septembre au 31 octobre 2011



• **aPLaTisseur aP 224**

débit: de 800 kg

à 1200 kg/h

- Moteur électrique 5.5 cv tri avec disjoncteur
- 2 cylindres en fonte Ø 400 mm X 120 mm
- Capacité trémie: 70 L
- Aimant en fond de trémie

2590.-^{TTC}
Règlement comptant

PROMODIS (Suisse) SA
1438 Mathod - Tél. 024 459 60 20

L'essentiel

Promotions Automne

Valable du 15 septembre au 31 octobre 2011



• **RaBOT à LisIER RB 230**

Largeur : 2,30 m

- Châssis mécano-soudé
- Joint racleur en caoutchouc anti-abrasif réversible
- Poids : 224 kg

750.-^{TTC}
Règlement comptant



PROMODIS (Suisse) SA

1438 Mathod - Tél. 024 459 60 20

L'essentiel

Promotions Automne

Valable du 15 septembre au 31 octobre 2011



• LamE nIVELEUSe Ln 2000

- Largeur de travail : 2 m • Hauteur de lame : 0,47 m
- Dégagement sous bâti : 0,52 m • Poids : 280 kg • 2 oreilles latérales de retenue (démontables)
- Attelage 3 points n° 2 • Rotation 360° (par couronne crénelée) • Partie inférieure de lame renforcée par plat 110 x 10 biseauté en acier spécial

Options : - Jeu de rallonges latérales 0,25 m - Jeu de 2 roues de terrage

1240.-^{ITC}
Règlement comptant



PROMODIS (Suisse) SA

1438 Mathod - Tél. 024 459 60 20

L'essentiel

Promotions Automne

Valable du 15 septembre au 31 octobre 2011



• La faGOTEUdE manustère

- Contenance : 1 stère
- Liage par stère ou demi-stère
- Système de tension mécanique des liens
- Bennage hydraulique droite ou gauche
- Attelage 3 points
- Panier à pelotte

2250.-^{ITC}
Règlement comptant



• fEndEUes dE BûCHesf 13T

Bâti mécano soudé avec poutre reconstituée, (pour une plus grande rigidité).



COIn DOuBLE EnTRURE

- Puissance 13 tonnes
- Remontée automatique du coin à hauteur réglable. (permet une meilleure pénétration dans la bûche)
- Fonctionne avec l'hydraulique du tracteur
- Dégagement sous lame 1.07 m
- Pince de maintien de bûches réversible (selon diamètre des bûches).



~~1690.-^{TTC}~~
-20%
=

1352.-^{TTC}
Règlement comptant

LA BUVETTE®

- **BaC dE PÂTURaGE** **PREBACPOLYCHOC™**
Inaltérable, robuste, pratique, léger...
Grande longévité assurée par un polyéthylène alimentaire traité anti-UV spécial

PREBaC OValE 550 l et 950l
facile à déplacer



- Forme sans aspérité, permettant un nettoyage rapide et complet.
- Pré-équipé pour flotteur à niveau constant.
- Dimensions : L 147, l 105, H 60 (cm).
- Poignée de transport

250.⁰⁰^{TTC}
Règlement comptant

Le 550 litres



• Le kit robinetterie avec flotteur vendu en option. Réf A-603 : 42.-

LA BUVETTE

• BaC dE PÂTURaGE **PREBAC POLYCHOC**

Inaltérable, robuste, pratique, léger...
Grande longévité assurée par un polyéthylène alimentaire traité anti-UV spécial



PREBaC CIRCULAIRE
600, litres
800, litres
1000, litres
1200 litres.

- Forme sans aspérité, permettant un nettoyage rapide et complet.
- Pré-équipé pour flotteur à niveau constant.



Le 600 litres

245.⁰⁰ TTC
Règlement complet

- Le kit robinetterie avec flotteur vendu en option. Réf A-603 : 42.-



LA BUVETTE

• mULTI-TWIn Extensible à volonté Réf 24-70

existe en version
ANTIgel



945.⁰⁰ TTC
Règlement complet

- Le module de base permet à 6-7 vaches de boire simultanément
- Il peut recevoir un nombre important de bacs additionnels et satisfaire un troupeau entier
- Entretien facile, il ne présente ni coin ni recoin et possède une grande vidange
- Robuste, conçu en polyéthylène HD
- Installation simple grâce à ses 10 points d'ancrage au sol



LA BUVETTE

• mULTI 220s

Réf 24-50

existe en version
ANTIgel



L'abreuvoir des stabulations

- Permet la buvée rapide et simultanée de 4 ou 5 vaches
- Adapté aux stabulations à logettes, grâce à sa faible largeur
- Solide, bac et couvercle en double paroi de polyéthylène HD
- Facile à nettoyer, pas de coin ni recoin, vidange rapide
- Facile à installer, 10 possibilités d'ancrage au sol

650.⁰⁰ TTC
Règlement complet



LA BUVETTE


320.⁰⁰ TTC
Règlement complet



Niveau constant

Réf 16-36

320.⁰⁰ TTC
Règlement complet



Palette

Réf 16-43

• aBREUVOIRs anTIGEL, anTILaPaGE

BIGCHO 2 à niveau constant

BIGsTaL 2 à palette inox

- Idéals pour cases de 10 à 15 vaches
- Rebord antilapage évitent le gaspillage d'eau
- Bol inox facile à nettoyer
- Large accès à l'eau du fait de ses grandes dimensions
- Niveau d'eau réglable dans le (BIGCHO 2)
- Antigel par résistance électrique



LA BUVETTE



390.⁰⁰ TTC
enclos complet

enclos léger et facile à relever (en option)

• La niche à VEaU à ENCLOS BASCULANT

Réf D-117 (la niche seul)

- En polyéthylène de couleur ivoire
- Très résistant aux chocs
- Système d'aération arrière modulable et évacuation par cheminée sur le toit
- Résiste aux UV - Bon coefficient d'isolation
- Enclos en double peau de polyéthylène HD

- L'enclos Réf D137 : 310.- -
Le portillon Réf D136 : 86.-

LA BUVETTE

Modulable et économique



Commande groupée avant saison = REmlsE importante demandez un devis !



• Case à VEaU INDIVIDUELLE

La solution bien-être

- Sous abri ou dans un bâtiment, la Baby-Star™ apporte confort et sécurité sanitaire à un veau âgé de 0 à 8 semaines.
- Fabriquée en PEHD double peau, elle résiste aux chocs.
- Imputrescible, matière facile d'entretien et favorisant l'hygiène.
- La Baby-Star™ répond pleinement aux normes européennes du bien-être animal.

- Case largement dimensionnée.
- Les formes arrondies évitent les blessures.
- Parois ajourées permettent les contacts visuels, tactiles et olfactifs avec ses voisins.
- Caillebotis antidérapant en polyéthylène, apportant plus de confort et d'hygiène (vendu séparément).



Promotions Automne

Valable du 15 septembre au 31 octobre 2011

• GYROBROYEUR d 1800

Largeur de travail : 1,74 m


- Attelage standard n°2 déportable en largeur
 - Cardan avec sécurité à friction
 - Volet de protection arrière mobile
- Patins latéraux réglables en hauteur
 - Rotor circulaire 3 lames
 - Bavette anti-projection




3350.-^{TTC}
Règlement comptant

CONÇUE POUR UNE UTILISATION INTENSIVE !

La caisse monobloc et tout l'ensemble mécanique sont solidaires d'un châssis rigide qui assure un ensemble parfaitement ossaturé.



ROTOR CIRCULAIRE
À 3 LAMES d'OUbLE
ARTICULATION



Promotions Automne

Valable du 15 septembre au 31 octobre 2011

• TUYAU CaOUTCHOUC COMPLET

- Longueur 3 m
- Ø Intérieur 150
- Épaisseur 15 mm
- Monté avec 1 embout femelle + joint et un embout mâle.

Réf. 215383



150.⁰⁰_{TTC}
Règlement comptant



PROMODIS (Suisse) SA
1438 Method - Tél. 024 459 60 20

L'essentiel

Promotions Automne

Valable du 15 septembre au 31 octobre 2011

• PILE 9 V 175 aH aLCaLInE

Réf. 447702



39.⁹⁰ TTC
Règlement comptant



PROMODIS (Suisse) SA
1438 Method - Tél. 024 459 60 20

L'essentiel

Promotions Automne

Valable du 15 septembre au 31 octobre 2011

• CRÈCHE a 84 4 mètres, 1010 litres

- Pieds réglables
- Protection par laque industrielle
- Rebord anti-gaspillage



380.-^{TTC}
Règlement comptant



PROMODIS (Suisse) SA
1438 Mathod - Tél. 024 459 60 20

L'essentiel

Promotions Automne

Valable du 15 septembre au 31 octobre 2011

• **f IL HIGH TEnsILE**

- ø 2,5 mm
- Longueur : 625 m

Réf. 44505



110.⁰⁰_{TTC}
Règlement comptant



PROMODIS (Suisse) SA
1438 Mathod - Tél. 024 459 60 20

L'essentiel

Promotions Automne

Valable du 15 septembre au 31 octobre 2011



• **IsOLaTEUR COmPaCT**

Vis auto perforante
Seau de 260

Réf. 44316/2603



49.⁹⁰_{TTC}
Règlement comptant



Promotions Automne

Valable du 15 septembre au 31 octobre 2011

- **aKO POWERPROFI
ndI 15000**

15 Joules output
230 Volts

Réf. 372815-A



**3 plaqueTS de TeRRe
offeRTS**

590.⁰⁰_{TTC}
Règlement comptant



Promotions Automne

Valable du 15 septembre au 31 octobre 2011


- **saLEUsE ÉLECTRIqUE POUR ROUTE**

- Distributeur de sel à vis sans fin D 10 cm
 - Largeur de travail de 2 à 4 mètres.
- Plateau de distribution et vis sans fin actionnés par moteurs électriques 12 V étanches.
- Débit et largeur réglables par boutons gradués
 - Appareil entièrement en aluminium
- Se place à l'arrière du véhicule (voiture utilitaire, petit camion, ...).
 - Convient pour sel sec et humide.
 - Vitesse d'utilisation, entre 5 et 15 Km/h.
 - Existe en Cuve 70, 120, 250 ou 400 litres.



Réf. T11-250
Trémie 250 litres Inox

1780.⁻_{TTC}
Règlement comptant



PROMODIS (Suisse) SA

1438 Method - Tél. 024 459 60 20

L'essentiel

Promotions Automne

Valable du 15 septembre au 31 octobre 2011

premier prix



130.⁰⁰ TTC
Règlement comptant

• **siège standard** Réf. 238519

- Suspension par amortisseur hydraulique et ressorts
- Réglage longitudinal : 220 mm.
- Embase inclinable 5 positions pour montage sur tracteurs à pont incliné.



PROMODIS (Suisse) SA

1438 Method - Tél. 024 459 60 20

L'essentiel

Promotions Automne

Valable du 15 septembre au 31 octobre 2011

• **siège mécanique Tissu**

- Siège mécanique tissu
- Réglage du poids, de la hauteur et longitudinal
- Dossier inclinable
- Rallonge de dossier intégré
- Accoudoirs relevables

Réf. 227900



SÉLECTION PROMODIS

395.⁰⁰ TTC
Règlement comptant



• slèGE maXImO COntORT

Réf. 242230

- Suspension pneumatique 12V
- Réglage du poids et de la hauteur
- Antichoc avant/arrière intégré
- Support lombaire mécanique



NOUVEAU !

990.⁰⁰ TTC

Règlement comptant



DISTRIBUTEUR DE MICRO-grANULÉS AnTI-LIMACES Fan JET PRO



Cuve polyéthylène 65 l ou 120 l basculable pour une vidange totale. Largeur d'épandage réglable de 12 m à 28 m micro-granulés. Montage possible sur néo-déchaumeur.



**TURBINE TOUT InOX
à DOUBLE ÉTAGE ET
DOUBLE dISTRIBUTION**



LE bOÎTIER vARIO AU PRix DU bOÎTIER STAnDARD !

Permet de faire varier la largeur d'épandage de 10 m à 28 m (selon granulométrie).

Offre valable pour tout achat d'un Fan Jet

PRO 65 (65 l. Réf 241196) ou PRO 120 (cuve 120 l. Réf 241197).

PROMODIS (Suisse) SA

1438 Method - Tél. 024 459 60 20

L'essentiel

Promotions Automne

Valable du 15 septembre au 31 octobre 2011

- **CHAUSSURES DE SÉCURITÉ
HaUTE ALPHA s3**

- Tige cuir à graisser
 - Languette matelassée
 - Doublure avant/arrière respirante
 - Première de propreté anti-statique
 - Semelle anti-perforation acier
 - Embout acier
 - Coloris marron
 - Du 39 au 47
- Réf. 251827 à 251835



55.⁰⁰ TTC

Règlement comptant



www.promodis-suisse.ch



PROMODIS (Suisse) SA

1438 Method - Tél. 024 459 60 20

L'essentiel

Promotions Automne

Valable du 15 septembre au 31 octobre 2011

- **BOTTES dUNLOP PUROf ORT**

- Semelle résistante aux acides, anti-statique, absorption d'énergie, isolation au froid
 - Résistances : huiles et graisses animales, végétales et minérales, sang, désinfectants, fumier, déjections animales, solvants, produits chimiques divers, engrais et produits phytosanitaires
- Accrochent bien au sol et sont étanches à 100%
Durent 2 fois plus longtemps que des bottes normales



Réf. 256037 à 256046

75.⁰⁰ TTC

Règlement comptant



www.promodis-suisse.ch



- **COMBINAISON
DOUBLE ZIP**

- Multi-poches
- Pression inox
- bas de manches
- Elastique + plis
- d'aisance au dos
- Taille 1 à 6
- Coloris vert bouteille

Réf. 244904
à 244908
+ 251691

38.⁰⁰_{TTC}
Règlement comptant

- **BOTTES le chameau anj OU**

- Légère en caoutchouc naturel
- Renfort pour plus de résistance et de tenue
- Idéale en toutes saisons
- Tour de mollet large
- Taille du 37 au 47.

Réf. 241038
à 241049

69.⁹⁰_{TTC}
Règlement comptant



PROMODIS (Suisse) SA

1438 Method - Tél. 024 459 60 20

L'essentiel

Promotions Automne

Valable du 15 septembre au 31 octobre 2011

• 3^{èmes} POINTS HYDRALIQUES ORIGINE

- Course 180 mm.
- Crochet automatique.
- Livrés complets avec flexibles, rotules et câbles.

WALTERSCHEID



• Kit BSH CAT 2

Réf 232506

348.⁰⁰ TTC

Règlement comptant

• Kit BSH CAT 3/2

Réf 232508

458.⁰⁰ TTC

Règlement comptant

• Kit BSH CAT 3

Réf 232511

458.⁰⁰ TTC

Règlement comptant



www.promodis-suisse.ch

PROMODIS (Suisse) SA

1438 Method - Tél. 024 459 60 20

L'essentiel

Promotions Automne

Valable du 15 septembre au 31 octobre 2011

• BOTTES d'UNLOP THERMO +

- Isolation au froid jusqu'à -40°C
- Semelle résistante aux acides, anti-statique, absorption d'énergie, isolation au froid
- Résistances : huiles et graisses animales, végétales et minérales, sang, désinfectants, fumier, déjections animales, solvants, produits chimiques divers, engrais et produits phytosanitaires

Accrochent bien au sol et sont étanches à 100%
Durent 2 fois plus longtemps que des bottes normales



Réf. 256037 à 256046

120.⁰⁰ TTC

Règlement comptant



www.promodis-suisse.ch

• Transmission sFT s6 Grand

anGLE aVEC sÉCURITÉ Réf 254432

- Transmission spéciale Round Baller
- Technologie SFT hautes performances !
- Longueur 1210 mm • Graissage facile chaque 50 heures
- Limiteur de couple automatique 1" 3/8 6c 2100 Nm



+ BOL dE PROTECTION sFT COTÉ maCHInE OffERT ! Réf 247703

Bol de protection SFT
Coté machine
OffERT !



1320.⁰⁰TTC
Règlement comptant

• Transmission Grand anGLE Réf 210930

- Transmission grand-angle 80° série 4
- Mâchoires 1" 3/8 6c
- Longueur 1210 mm entre axes
- Bols à démontage rapide sans outils

VIDEUR
MIXEUR
PULVÉRISATEUR



445.⁰⁰TTC
Règlement comptant

comer industries
planet in motion



• Transmission 1 aa 0,8m Réf 248681

- 1" 3/8 6c • Croisillon 22x54 avec roulements
- Graissage central
- Puissance maxi. 16cv à 540 tr/min.
- Longueur 1m hors tout.

95.⁹⁰TTC
Règlement comptant



BINACCHI

• Transmission W300L sd aa 1010

- 1 m AA. W100. 22 x 55 • Croisillon 22 x 55
- Puissance maxi : 19 CV à 1000 tr/min
- Pour pulvérisateurs portés

Réf 232667



WALTERSCHEID

118.⁰⁰TTC
Règlement comptant



PROMODIS (Suisse) SA
1438 Method - Tél. 024 459 60 20

L'essentiel

Promotions Automne

Valable du 15 septembre au 31 octobre 2011

**LE MEILLEUR RAPPORT
QUALITÉ/PRIX**

Batterie diadem : 12 V / 92 ah / 770 a En

Dimensions : 353 x 175 x 190 mm

Réf. 237242

115.⁰⁰_{TTC}

Règlement comptant

Batterie diadem : 12V / 180 ah / 1200 a En

Dimensions : 513 x 223 x 210 mm

Réf. 237517

270.⁰⁰_{TTC}

Règlement comptant



GAMME COMPLÈTE DE 50 Ah à 230 Ah



www.promodis-suisse.ch



PROMODIS (Suisse) SA
1438 Method - Tél. 024 459 60 20

L'essentiel

Promotions Automne

Valable du 15 septembre au 31 octobre 2011

VARTA



**LA PERFORMANCE
ET TELLEMENT
PLUS ENCORE !**

Batterie VaRTa Blue dynamic

Mod.E11 : 12V / 74 Ah / 680 A EN

L 278 x l 175 x H 190 mm - Réf 227520

165.⁰⁰_{TTC}

Règlement comptant

Batterie VaRTa PRO mOTIVE BLaCk

Mod.J10 : 12V / 135 Ah / 1000 A EN

L 514 x l 173 x H 210 mm - Réf 227501

250.⁰⁰_{TTC}

Règlement comptant



www.promodis-suisse.ch



Le CHARGEUR De BATTERIE Le PLUS performANT DU MARCHÉ

Gamme complète de 0.8A à 25A

- Aucun risque pour l'électronique embarquée.
- Totalement sécurisé : pas d'étincelle.
- Coupure automatique en fin de charge. • étanche (Ip65).

mul TI mxS 3,6 :
12 V/ 0,8 et
3,6 A.

Réf 231728

98.⁰⁰
Règlement comptant



mul TI xS 7000 :
12 V/7 A.

Réf 231729

170.⁰⁰
Règlement comptant



mul TI xS 25000 :
12 V/25 A.

Réf 233155

320.⁰⁰
Règlement comptant



GARANTIE 5 ANS

• CoffRET CLÉ a CLIQUET 1/2" 24 PIECES Finition chromée Vanadium

- 18 douilles 6 pans 1/2" (10 à 22)
- 1 clé à bougie 21 mm
- 1 clé à cliquet 1/2" avec poignée articulée lg 375mm
- 2 rallonges
- 1 cardan universel
- Livré en coffret plastique

Réf. 248038



89.⁰⁰
Règlement comptant

PROMODIS (Suisse) SA

1438 Mathod - Tél. 024 459 60 20

L'essentiel

Promotions Automne

Valable du 15 septembre au 31 octobre 2011

• COMPREsEUR dladEm

Réf. 257344

- Moteur trihasé 3cv
- Groupe fonte, bicylindre en V
- Débit aspiré : 380 l/mn
- Débit restitué : 310 l/mn à 9 bar
- Réservoir 150L • Grosses roues gonflables



890.⁰⁰ TTC

Règlement comptant



www.promodis-suisse.ch



PROMODIS (Suisse) SA

1438 Mathod - Tél. 024 459 60 20

L'essentiel

Promotions Automne

Valable du 15 septembre au 31 octobre 2011

• COMPREsEUR dladEm

50-23 mCTR Réf. 257389

- Moteur monophasé 3,5cv bi-cylindre
- 23 m³/h • Débit aspiré : 370 l/mn
- Débit restitué : 290 l/mn à 8 bar.
- Réservoir 50L • Grosses roues gonflables



470.⁰⁰ TTC

Règlement comptant



www.promodis-suisse.ch



• maLETTE dE TRAnsFERT GasOIL PIUsI BOX PRO



Le nécessaire pour le transfert du gasoil installé dans une mallette robuste et pratique, Évite les fuites et les odeurs dans le véhicule, évite les pollutions des réservoirs par des corps étrangers. 12 volt, Débit 50 l/min, filtre 10 µm crépine verrouillable, paire de gants.

Réf 253529 Existe aussi en 24 volt Réf 253530

360.⁰⁰TTC
Règlement comptant



• CoffRE dE TRAnsPORT



- Matière PVC
- Fermeture à clé
- Dimension:
600 x 400 x 500 mm

Réf 205001

125.⁰⁰TTC
Règlement comptant



- Dimension:
500 x 350 x 400 mm

Réf 205000

82.⁰⁰TTC
Règlement comptant



• sTaTIOn mURaLE PRO 3360 I/h

- Aspiration : 4 m • Refoulement : 6 m
- Volucompteur 3 chiffres
- Filtre Cimtek absorbeur d'eau 70 l /min
- Pistolet automatique grand débit avec raccord tournant

Alimentation

220 V

Asp./ref.

Ø 25 mm

Réf 227751



570.⁰⁰ TTC
Règlement comptant

• jEU dE 8 CLÉs mIXTEs

Réf. 13907

polie chromée,
VAnADIUm

- 8,10 à 14, 17 et 19 mm



25.⁰⁰ TTC
Règlement comptant

PROMODIS (Suisse) SA

1438 Method - Tél. 024 459 60 20

L'essentiel

Promotions Automne

Valable du 15 septembre au 31 octobre 2011

• **TRansPaLETTE**

- Capacité 2500 kg
- Largeur 540 mm
- Longueur des fourches 1150 mm
- Hauteur des fourches : maxi 200 mm - mini 85 mm
- Double roue avant directrices
- Jantes avant en alliage
- Boggie double galets arrière en polyuréthane (PU)

Réf. 244388



320.⁰⁰TTC
Règlement comptant



www.promodis-suisse.ch



PROMODIS (Suisse) SA

1438 Method - Tél. 024 459 60 20

L'essentiel

Promotions Automne

Valable du 15 septembre au 31 octobre 2011

• **CRIC ROULEUR**
sH-80 EXTRA

- Capacité 8 tonnes
- Hauteur du plateau mini: 235 mm maxi: 920 mm
- Longueur du châssis 1250 mm
- Largeur du châssis 380 mm

Réf 72500



1450.⁰⁰TTC
Règlement comptant



www.promodis-suisse.ch



PROMODIS (Suisse) SA

1438 Method - Tél. 024 459 60 20

L'essentiel

Promotions Automne

Valable du 15 septembre au 31 octobre 2011

● GÉNÉRATEUR à AIR CHAUD

- Combustion directe
- Puissance : 28 KW
- Puissance maxi : 24100 Kcal/h
- Débit d'air : 500 m³/h
- Consommation : 2,82 litres/h
- Capacité réservoir : 30 litres

Réf. K30C

K KONGSKILDE



1150.⁰⁰TTC
Règlement comptant

PROMODIS
P
www.promodis-suisse.ch



PROMODIS (Suisse) SA

1438 Method - Tél. 024 459 60 20

L'essentiel

Promotions Automne

Valable du 15 septembre au 31 octobre 2011

● GROUPE ÉLECTROGÈNE HX 4000 + R07

- 4000 W / 4 kW • 4,5 kVA/230V
- Moteur essence HONDA OHV
- Sécurité manque d'huile
- Autonomie 2,7 h
- Roues souples increvables
- Kit brouette pour faciliter sa manutention

Réf. HX 4000 + R07 770 HT

SDMO
Groupes électrogènes



1490.⁰⁰TTC
Règlement comptant

PROMODIS
P
www.promodis-suisse.ch



• sTaTION mÉTÉO PRO

- Baromètre par icônes, pression de 600 à 1500 mb/hPa
- Température mesure et affichage de -30° à +60°C
- Hygrométrie mesure et affichage de 2% à 98%
- Anémomètre, vitesse et direction

Pluviomètre

Supporte jusqu'à 10 sondes

Heure et calendrier radio pilotés

Logiciel inclus avec kit de connexion

PC par USB

Réf. 241029



299.⁰⁰TTC
Règlement comptant



OPTIMA BATTERIES
L'EXCELLENCE!

- puissance de démarrage exceptionnelle
- Résistance aux vibrations et aux températures extrêmes
- 100% étanche → durée de vie plus longue



OPTIMA ROUGE 815A EN

269.⁰⁰TTC
Règlement comptant

OPTIMA JAUNE 975A EN

379.⁹⁰TTC
Règlement comptant



OPTIMA ROUGE 730A EN

248.⁰⁰TTC
Règlement comptant

OPTIMA JAUNE 765A EN

300.⁰⁰TTC
Règlement comptant



PROMODIS (Suisse) SA

1438 Method - Tél. 024 459 60 20

L'essentiel

Promotions Automne

Valable du 15 septembre au 31 octobre 2011

• POsTE dladEm a2100

- 2 joules sous 12 Volts output
- Longueur électrifiable : 20 Kms
- Protection contre la surcharge

Réf. 363400



• BaTTERIE dladEm

- 60 Ah
- L 242 | 175 H 190 mm

Réf. 256066



• PannEaU sOLaIRE

- 12 V - 18 Watts

Réf. 375182-375156

Clôture temporaire éloignée de l'exploitation



L'ensemble
665.^{TTC}
Règlement comptant



www.promodis-suisse.ch

PROMODIS (Suisse) SA

1438 Method - Tél. 024 459 60 20

L'essentiel

Promotions Automne

Valable du 15 septembre au 31 octobre 2011

• COUPE f 0In Tf 2000 m

- Peut être manié verticalement ou horizontalement
 - Coupe impeccable, maniable permet un travail rapide et aisé
 - Efficace dans les balles de foin ou de fourrage
 - moteur électrique double isolation
 - coupe sans limite de profondeur
 - Tension: 230 V • Puissance: 1400 W
 - Largeur de coupe: 25 cm
- Réf. 29190



1190.⁰⁰
Règlement comptant



www.promodis-suisse.ch

PROMODIS (Suisse) SA

1438 Mathod - Tél. 024 459 60 20

L'essentiel

Promotions Automne

Valable du 15 septembre au 31 octobre 2011

- **BaLaYEUSe THERMIQUE**
moteur HONDA 5 CV

Balayage sur 85 cm des trottoirs,
places, salles, étables, etc...

- Balais en 3 éléments renforcés
- Réglage de la pression du balai
- Entraînement par courroie
- Guidon repliable pour le transport
- Roues arrière gonflables réglables en hauteur
- Roue avant réglable en hauteur

**EFFICACITÉ
ASSURÉE !**

Réf. 232928



1790.⁰⁰ TTC
Règlement comptant



PROMODIS (Suisse) SA

1438 Mathod - Tél. 024 459 60 20

L'essentiel

Promotions Automne

Valable du 15 septembre au 31 octobre 2011

- **mIXEUR à LISIER**
GUÉPaRd 5.6 m Réf. 205297

- Hélice diam. 600 mm
- Châssis du mixeur Ø 101 mm
- Basculement et variation de la profondeur par l'hydraulique du tracteur et la manivelle.
- Châssis entièrement galvanisé
- Cardan en standard

**pour fosse à LISIER
plein-AIR ou Couverte
de 4 m de Profondeur**



2995.⁰⁰ TTC
Règlement comptant



• COULOIRE dE COntEnTIOn Pm 3000

(Modèle peint)

MARECHALLE-PESAGE
Constructeurs

- 3 côtés rabattables • flèche d'attelage
- Dimensions : l 6,50 m x L 0,80 m x H 1,70 m • 3 portes latérales avec crémaillère anti-recul • Porte Cornadis PM83 + Panier de retenue double battant
- Réducteur en largeur de 0,8 m à 0,4 m




7345.⁰⁰ TTC
Règlement comptant



• PInCE BaLLE HYdRaULIqUE

- Pour balle de 0.90 à 1,80 m.
- Force de levage 1200 kg.
- Formes arrondies pour protéger les plastiques.

Réf. 218504



1790.⁰⁰ TTC
Règlement comptant



Rabaud

• Enf OnCE PIEUX TURBOf RaP 200

- Entraînement pompe tracteur
 - Force de frappe : 2.7 tonnes
 - Mise à l'aplomb automatique
 - Déport hydraulique de 1 m
- Réf. 70358B

**eNf oNCEz deS pleux
j uSqu'à 3 m de HAuT
GRâCe Aux béquill eS !**

5950.⁰⁰ TTC
Règlement comptant



• dÉROULEUSe dE BaLLEs ROnDE dBsT15sB

- pour tout type de balles, foin, paille ou enrubannage
 - Pour balles rondes \varnothing 150 cm
 - Brasde chargement en option
 - Chaînes surdimensionnées

SILOFARMER



Photo DBST15AB bras en option

5275.⁰⁰ TTC
Règlement comptant



• PaILLEUSE a GOULOTTE ORIENTABLE OU LATÉRALE

- Paillage de 10 à 15 m
- Volume 2.2 m³
- Dimension intérieur de caisse 1.37 m x 1.70 m
- Démêleur hydraulique ou mécanique



Existe en version
semi-portée




• HERSE ETRILLE akcent 6

- Largeur de travail : 6 m
- 120 dents doubles ø 7 mm (changement rapide sans outils)
- 4 éléments de 1.50 m montés sur pivot
- Angle d'attaque des dents réglables
- 2 roues de jauges



Une gamme
de 6 m à 12 m



5990.-^{TTC}
Règlement comptant



PROMODIS (Suisse) SA

1438 Mathod - Tél. 024 459 60 20

L'essentiel

Promotions Automne

Valable du 15 septembre au 31 octobre 2011

- **REmORqUE à RIdELLEs**
2 - 4 ou 6 roues



- **Tdk 1300**

- Charge utile 9800 kg, 12.20 m³
 - 355/60 R 18
 - Crochet arrière
 - Expertisée 40 km/h



40

21500.^{TTC}

Règlement comptant



PROMODIS (Suisse) SA

1438 Mathod - Tél. 024 459 60 20

L'essentiel

Promotions Automne

Valable du 15 septembre au 31 octobre 2011

- **HOUE ROTaTIVE «ROTaNET»**
Écroûte, aère, désherbe

- Destinée à travailler sur et entre les rangs de culture (maïs, blé, orge, betteraves...), • Équipée d'éléments de type Yeter montés sur bras indépendants à ressort individuel et composés de roues à 16 cuillères de 540 mm de diamètre. • Vitesse de travail de 15 km/h minimum, assure un débit de chantier important, pour l'écroûtage, l'aération des sols et l'arrachage des pousses d'adventices. • Disponible en version 3 et 3,50 mètres fixe ; 4,50 et 6 mètres repliab



carre
Carrément convaincant

carre **ROTANET**



L'essentiel

Promotions Automne

Valable du 15 septembre au 31 octobre 2011



- **REmORqUE à fOND POUssanT**
fORTIs 2000 - 3000



TECHnOLOGIE
MODERnE POUR
L'AgRICULTURE
Une charge utile de
2800 kg à 22000 kg



- **ÉPAndEUR**
mInIf EX, sUPERf EX, mEGAf EX



mInIf ex



Superf ex




meGAf ex



L'essentiel

Promotions Automne

Valable du 15 septembre au 31 octobre 2011



- **BlS YnCROsPIRE 3 m / 18 dents**

- Les spires brisent les mottes, tassent le sol en profondeur et nivellent le sol (le tracteur roule sans à-coups) • Tracteur équilibré et maniable • Polyvalent : Reprise de labour, déchaumage, destruction des repousses... • Évolutif : Possibilité d'être équipé avec des disques



s'attelle aussi bien
à l'avant qu'à l'arrière

11100.-^{TTC}
Règlement comptant

PROMODIS (Suisse) SA

1438 Mathod - Tél. 024 459 60 20

L'essentiel

Promotions Automne

Valable du 15 septembre au 31 octobre 2011



- Gamme de 3.00 m à 9.00 m
- Émiettement de grande qualité
- Trois ou quatre rangées de dents
- Rouleau avant et double rouleau arrière

8150. ^{TTC}

Règlement comptant

• **VIBROCUlteUR k0mBI BH 42**

- Châssis repliable hydrauliquement
- 3 rangées de dents 45 x 10 mm
- 4 dents efface-traces réglables
- Rouleau frontal pour l'émiettement et le contrôle de profondeur
- Double rouleau arrière assurant rappui et émiettement



PROMODIS (Suisse) SA

1438 Mathod - Tél. 024 459 60 20

L'essentiel

Promotions Automne

Valable du 15 septembre au 31 octobre 2011